


**POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN**  
**Před použitím si přečtěte příložený návod k použití**

# ALTELA®

Pomocný prostředek na podporu zdravotního stavu rostlin ve formě rozpustného koncentráту k zastavení vývoje houbových a bakteriálních chorob révy, ovocných stromů, brambor, zeleniny a jahod

**Balení pro neprofesionální uživatele**

Název a množství účinné složky:	extrakt z produktu fermentace <i>Lacotobacillus</i> sp. 42 g/l (4,2 %) extrakt z juky 10 g/l (1 %)
Název nebezpečné látky:	síran zinečnatý CAS 7733-02-3 síran manganatý CAS 10034-96-5
 <p><b>NEBEZPEČÍ</b></p>	
H302	Zdraví škodlivý při požití
H318	Způsobuje vážné poškození očí
H411	Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P301+P312	PŘI POŽITÍ: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P501	Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
SP1	Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod./ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
<p>Pomocný prostředek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, vodních organismů, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.  Pomocný prostředek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.</p>	
Držitel povolení/ Osoba odpovědná za konečné balení a označení	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel: 545 218 156, www.biocont.cz
Evidenční číslo pomocného prostředku	1797-1C
Číslo šarže/ datum výroby formulace	Uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby; teplota skladování 5–25 °C
Množství pomocného prostředku v obalu	HDPE lahvička 50 ml/ 100 ml; dělitelné balení

**Způsob působení:** ALTELA® je kontaktní produkt, který zastavuje vývoj houbových a bakteriálních chorob. Obsahuje přírodní enzymy, polyketidy, neživé bakterie, rostlinné extrakty a některé stopové prvky jako je mangan a zinek. Jedná se o významné mikroprvky pro metabolismus révy vinné i dalších rostlin

**Návod k použití: dělitelná balení**

1) plodina, oblast použití	2) účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Poznámka k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	Zvýšení odolnosti rostlin	10 ml/100 m <sup>2</sup> 4 l vody/100 m <sup>2</sup> (0,25 %), max. 4x/rok	AT	1) od fáze plného květu do konce kvetení 2) houbové choroby	
réva	Zvýšení odolnosti rostlin	20 ml/100 m <sup>2</sup> 6 l vody/100 m <sup>2</sup> (0,3 %), max. 6x/rok	AT	1) od začátku vývoje plodů 2) houbové choroby	
ovocné stromy	Zvýšení odolnosti rostlin	20 ml/100 m <sup>2</sup> 6 l vody/100 m <sup>2</sup> (0,3 %)	AT	1) od začátku kvetení 2) houbové choroby	
brambor	Zvýšení odolnosti rostlin	20 ml/100 m <sup>2</sup> 6 l vody/100 m <sup>2</sup>	AT	1) od 50 % porostu zapojeno 2) houbové choroby	
zelenina	Zvýšení odolnosti rostlin	20 ml/100 m <sup>2</sup> 8 l vody/100 m <sup>2</sup>	AT	1) od 50 % porostu zapojeno nebo stonků dosáhl 50% konečné délky 2) houbové choroby	5) pole, skleníky
Jahodník	Zvýšení odolnosti rostlin	20 ml/100 m <sup>2</sup> 8 l vody/100 m <sup>2</sup>	AT	1) od konce kvetení 2) houbové choroby	5) pole, skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Réva	Postřik, rosení	Max. 10x	7–10 dnů
Ovocné stromy	Postřik, rosení	Max. 6x	7–10 dnů
Brambor	Postřik, rosení	Max. 8x	7–10 dnů
Zelenina, jahodník	Postřik, rosení	Max. 4x	7–10 dnů

**Upřesnění použití:**

Neaplikujte při vysokých teplotách a za poledního slunečního svitu. Dojde-li do 48 hod po aplikaci ke srážkám, doporučujeme ošetření opakovat.

**Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:** nejsou stanovena

**Další omezení:**

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory. Osobní ochranné prostředky (OOP) očistěte. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte. Práce s pomocným prostředkem je nevhodná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

**Osobní ochranné pracovní prostředky:**

Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	gumové nebo plastové rukavice

<u>Ochrana očí a obličeje:</u>	při aplikaci postřikem směrem dolů není nutná ochranné brýle v případě ručního postřiku – ve výšce obličeje nebo směrem nahoru
<u>Ochrana těla:</u>	ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka
<u>Dodatečná ochrana hlavy:</u>	při aplikaci směrem dolů není nutná; čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru
<u>Dodatečná ochrana nohou:</u>	pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zahrádkářském terénu.

**Společný údaj k OOPP:** Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně vyměnit.

**Informace o první pomoci: Všeobecné pokyny:** Vždy při zasažení očí neředěným pomocným prostředkem nebo projeví-li se zdravotní potíže (pálení očí, bolest, slzení, zarudnutí, nevolnost apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

**Nadýchání aerosolu při aplikaci:** Přerušete práci, přejděte mimo ošetřovanou oblast.

**Zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte

**Zasažení očí:** Vyplachujte oči cca 25 min při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

**Náhodné požití:** ústa vypláchněte vodou, případně dejte vypít sklenici vody, nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

**Skladování:** Altela® se uchovává v originálních obalech při pokojové teplotě, v suchých dobře větraných místnostech odděleně od skladovaných potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Při skladování za uvedených podmínek – teplota skladování +5 až +25 °C. Pomocný prostředek nesmí zmrznout.

**Likvidace obalů a zbytků:** Oplachovou kapalinu nebo zbytky postřikové jichy se zředí 1:5 vodou a bezzbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Použité obaly se dále nepoužívají. Zbytky pomocného prostředku a použité obaly se likvidují předáním na sběrný dvůr.

#### **Další údaje a upřesnění:**

Výrobce: Gaiago SAS, 2 Rue des Mauriers, 35400 Saint-Malo, Francie

#### **Příprava aplikační kapaliny:**

Odměřené množství pomocného prostředku se rozmísí v kbelíku s menším množstvím vody a pak se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do třetiny vodou. Po důkladném rozmíchání se nádrž doplní na požadovaný objem. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby.

#### **Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:**

Aplikační zařízení po ukončení práce opakovaně vypláchněte čistou vodou. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

#### Upozornění:

Před použitím pomocného prostředku si přečtete příložené pokyny.

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nebo distributora nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím pomocného prostředku výrobce ani distributor neručí.

***Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 848/2018 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.***

***BIOCONT LABORATORY – biologická ochrana rostlin***