



JAK HNOJIT NAŠÍM ROSTÍKEM?

Aplikace hnojiva Rostík v podobě pelet je snadná. Hnojivo **nepráší**, je **lehké** a **nezapáchá**. **Snadno** se zapracuje i **dávkuje**. Nemusíte se bát přehnojení, Rostík **uvolňuje** potřebné **prvky postupně**, čímž zásobuje rostlinu tak, jak potřebuje.

UNIVERZÁLNÍ DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ ROSTÍKU PŘI VÝSADBĚ A BĚHEM VEGETACE

Při výsadbě **promíchejte hnojivo s půdou** v okolí 10–20 cm okolo rostliny a pod ní.

K rostlinám typu rajče a paprika, které jsou náročnější na živiny, doporučujeme vzhledem k jejich potřebám přidat 4–8 lžic Rostíka.

K salátu, bazalce a podobně velkým rostlinám doporučujeme 1–2 lžíce Rostíka. Následně nezapomeňte rostliny **zalít**. Přihnojte rostliny jednou za dva až čtyři týdny.

Rostíka jaro, léto – sypké si můžete připravit i jako **výluh**, kterým zalijete rostliny. Doporučujeme výluh nechat odstát minimálně 1 hodinu, aby byl jeho účinek co nejefektivnější. Na výluh obecně doporučujeme **1–2 lžíce Rostíka na 1 litr vody**.

Výluh můžete použít i jako postřik na rostliny.

PŘÍKLADY MNOŽSTVÍ HNOJIVA DLE TYPU ROSTLINY

Doporučené množství hnojiva je orientační. Záleží na výživnosti vaší půdy i druhu rostliny.

V tabulkách naleznete orientační množství hnojiva pro méně úrodnou půdu a dobře úrodnou půdu.

Za **méně úrodnou půdu** považujeme písčitou, jílovitopísčitou a jílovitou půdu.

Za **dobře úrodnou půdu** považujeme hlinitopísčitou půdu.

O každou půdu je potřeba se starat odlišně.

Hnojivo **po aplikaci** (před výsadbou rostlin) **zapravte do půdy okolo rostliny a pod ní**. Pokud není půda příliš mokrá, tak **zalijte**. Při hnojení během vegetace rozsypte hnojivo okolo rostliny nebo řádku, když to půjde, tak hnojivo zahrabte, ale můžete jen zalít.

Samozřejmě se jedná pouze o návrhy a konečné rozhodnutí o úpravách je na vás.

POMŮCKY:

1 lžíce = 15 ml

1 lžička - 5 ml



ZELENINA

rostlina	méně úrodná půda		dobře úrodná půda	
	před výsadbou na jednu rostlinu	během vegetace	před výsadbou na jednu rostlinu	během vegetace
rajčata okurky papriky	120 - 180 ml	30 ml 1x za 14 dní	60 - 120 ml	15 ml 1x za 14 dní
salát špenát kapusta mrkev petržel	60 - 120 ml	15 ml 1x za 21 dní.	30 - 60 ml	5 ml 1x za 21 dní.
dýně cukety	120 - 180 ml	30 ml 1x za 14 dní	60 - 120 ml	15 ml 1x za 14 dní

OVOCE

rostlina, strom, keř	méně úrodná půda		dobře úrodná půda	
	před výsadbou na jednu rostlinu	během vegetace	před výsadbou na jednu rostlinu	během vegetace
ovocné stromy	240 - 300 ml	90 ml 1x za 3 měsíce	180 - 240 ml	45 ml 1x za 3 měsíce
jahody	120 - 180 ml	30 ml 1x za 2 měsíce	60 - 120 ml	15 ml 1x za 2 měsíce
maliny		30 ml 1x za 2 měsíce		15 ml 1x za 2 měsíce
ostružiny		30 ml 1x za 2 měsíce		15 ml 1x za 2 měsíce
rybíz		30 ml 1x za 3 měsíce		15 ml 1x za 3 měsíce
angrešt				



BYLINKY

bylinka	méně úrodná půda		dobře úrodná půda	
	před výsadbou na jednu rostlinu	hnojení během vegetace	před výsadbou na jednu rostlinu	hnojení během vegetace
bazalka máta	60 - 180 ml	15 ml 1x za měsíc	30 - 60 ml	5 ml 1x za měsíc
petrželka pažitka koriandr meduňka majoránka	60 - 180 ml	15 ml 1x za 2 měsíce	30 - 60 ml	5 ml 1x za 2 měsíce
rozmarýn tymián oregano šalvěj levandule	60 - 180 ml	15 ml 1x za 3 měsíce	30 - 60 ml	5 ml 1x za 3 měsíce

OKRASNÉ KVĚTINY

květina	méně úrodná půda		dobře úrodná půda	
	před výsadbou na jednu rostlinu	hnojení během vegetace	před výsadbou na jednu rostlinu	hnojení během vegetace
růže	30 - 60 ml	15 ml 1x za měsíc	15 - 30 ml	5 ml 1x za měsíc
lilie ibišek floxy chryzantémy astry pivoňky	60 - 180 ml	15 ml 1x za 2 měsíce	30 - 60 ml	5 ml 1x za 2 měsíce
tulipány narcisy	30 - 60 ml	žádné	15 - 30 ml	žádné



POKOJOVÉ ROSTLINY

druh pokojové rostliny	květináč okolo 10 cm		květináč okolo 20 cm		množství do substrátu o objemu 50 l
	před výsadbou	během vegetace	před výsadbou	během vegetace	
Kroton Fíkus	50 ml	20 ml 1x za měsíc	100 ml	40 ml 1x za měsíc	700 ml
Potos Břečťan Šeflera Lopatkovec Calathea	50 ml	20 ml 1x za 2 měsíce	100 ml	40 ml 1x za 2 měsíce	
Zamiokulkas Monstera Bambusová palma Ledviník Pilea Sansevieria (tchýnin jazyk)	50 ml	20 ml 1x za 3 měsíce	100 ml	40 ml 1x za 3 měsíce	
Bromelie Vánoční kaktus	50 ml	20 ml 1x za 4 měsíce	100 ml	40 ml 1x za 4 měsíce	
Brambořík	25 ml	5 ml 1x za 2 měsíce	50 ml	20 ml 1x za 2 měsíce	350 ml
Africká fialka Tlustice	25 ml	5 ml 1x za 3 měsíce	50 ml	20 ml 1x za 3 měsíce	
Kaktusy	25 ml	5 ml 1x za 4 měsíce	50 ml	20 ml 1x za 4 měsíce	

TRÁVNÍK

- Trávník doporučujeme hnojit 1 l hnojiva na plochu 5 x 5 m.
- Hnojivo aplikujte na vlhký, ale ne mokrý trávník a po aplikaci ho pokropte vodou.
- Nejlepší je hnojit trávník před krátkým deštěm.
- Doporučujeme vyhnout se aplikaci hnojiva za velmi teplých a slunečných dnů.
- Hnojit doporučujeme 1x za 2 měsíce.

Tipy na hnojení trávníku:

- Před aplikací hnojiva trávník posekejte.
- Po aplikaci hnojiva nechte trávník několik dní odpočívat.
- Hnojivo Rostík je vhodné pro všechny typy trávníků.





DALŠÍ TYPY

Hnojivo Rostík je skvělým zdrojem dusíku, fosforu a draslíku, které jsou důležité pro zdravý růst rostlin. Rostík pomáhá zlepšovat strukturu půdy a podporuje tvorbu humusu.

UPOZORNĚNÍ!

Hnojivo je určeno pouze pro rostliny, není určeno k přímé konzumaci. Skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku.

DOUFÁME, ŽE VÁM TENTO NÁVOD POMŮŽE S APLIKACÍ
HNOJIVA A ŽE SE BUDETE TĚŠIT Z BOHATÉ ÚRODY!